

EQUILIBRIO HORMONAL INTEGRAL

MYO BALANCE+ | Folleto Profesional Premium

Fórmula Premium 40:1 | Bienestar Hormonal Femenino

PRÓXIMAMENTE



Componente	Porción	Porción	Porción
MYO INOSITOL	2000 mg	2000 mg	2000 mg
D-CHIRO INOSITOL	50 mg	50 mg	50 mg
ACIDO FOLICO	400 mg	400 mg	400 mg
ZINC	10 mg	10 mg	10 mg
SELENIO	50 mcg	50 mcg	50 mcg

¡PRÓXIMAMENTE EN FARMACIAS!

¡Activa las notificaciones para enterarte **primero!** 📱

SAN CEFERINO

¿Qué es MYO BALANCE+?

Presentación & Composición

MYO BALANCE+ es un suplemento de última generación diseñado específicamente para restablecer el equilibrio hormonal en mujeres con ciclos irregulares, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o dificultades reproductivas. Su formulación sinérgica combina los dos isómeros naturales del inositol en la proporción fisiológica 40:1, junto con ácido fólico activo, zinc y selenio orgánico, creando una solución integral para la salud hormonal.

- **Polvo soluble** de fácil disolución: 1 porción diaria (2,3 g) con sabor neutro y alta biodisponibilidad
- **Fórmula sinérgica** que combina myo-inositol (2000 mg), D-chiro-inositol (50 mg), ácido fólico activo, zinc y selenio orgánico
- **Certificaciones internacionales:** FDA, BPM (GMP), sin gluten, 100% vegan, sin aditivos químicos
- **Fabricación argentina** bajo estándares farmacéuticos. Más efectivo y asequible que alternativas de importación

Myo-Inositol: El pilar fundamental

Qué es y cómo funciona

El myo-inositol es un factor vitamínico del complejo B presente naturalmente en alimentos como granos, legumbres y citrueles. Sin embargo, cuando existe disfunción hormonal, la cantidad presente en la dieta es insuficiente para restaurar el equilibrio. MYO BALANCE+ aporta myo-inositol en dosis terapéuticas basadas en evidencia, permitiendo revertir alteraciones metabólicas y endocrinas que caracterizan condiciones como SOP e infertilidad.

El myo-inositol actúa como **segundo mensajero intracelular**, modulando la cascada de señalización de insulina a nivel de receptores celulares. Esto mejora significativamente la sensibilidad celular a esta hormona, reduciendo la hiperinsulinemia crónica que caracteriza a muchas mujeres con ciclos irregulares. Al normalizar la secreción de gonadotropinas (FSH y LH), restaura ciclos menstruales regulares en 70-80% de mujeres tratadas tras 3-4 meses de consumo consistente.

- **Restaura ciclos menstruales regulares** en 70-80% de mujeres con ciclos irregulares o ausentes
- **Reduce hiperandrogenismo** (acné, hirsutismo, alopecia) al modular síntesis de hormonas masculinas en ovarios
- **Mejora sensibilidad insular** restaurando la fisiología glucídica y reduciendo resistencia a la insulina

- **Protege óvulos** del estrés oxidativo, mejorando calidad ovocitaria y potencial reproductivo
- **Normaliza presión arterial y lípidos** mejorando el perfil cardiovascular en mujeres con SOP

D-Chiro-Inositol: El activador de ovulación

Potencia reproductiva específica

El D-chiro-inositol es el isómero epimético del myo-inositol que se concentra de manera específica en células de la granulosa ovárica. A diferencia del myo-inositol que actúa de forma sistémica, el D-chiro-inositol ejerce un efecto **directamente ovaiotrópico**, optimizando cascadas de señalización en folículos ováricos y facilitando ovulación coordinada en mujeres anovulatorias.

Cuando se combina con myo-inositol en la proporción fisiológica correcta (40:1), el D-chiro-inositol potencia dramáticamente la probabilidad de concepción. Estudios clínicos demuestran incrementos de 30-50% en tasas de embarazo natural, así como reducciones significativas en abortos espontáneos al mejorar viabilidad del embrión y el ambiente endocrino-metabólico periimplantacional.

- **Mejora función ovárica directa** al optimizar cascadas en folículos, facilitando ovulación en mujeres anovulatorias
- **Incrementa tasas de embarazo** en 30-50% cuando se combina con myo-inositol en relación 40:1
- **Reduce abortos espontáneos** mejorando viabilidad del embrión y ambiente endocrino periimplantacional
- **Actúa de forma sinérgica**: mientras myo-inositol actúa sistémicamente, D-chiro-inositol es específicamente ovariotrófico
- **Normaliza LH en SOP** restaurando relación LH/FSH patológica que causa anovulación

¿Por qué la relación 40:1?

Ciencia detrás de la proporción óptima

La proporción 40:1 entre myo-inositol y D-chiro-inositol no es arbitraria: múltiples estudios de fisiología muestran que el cuerpo humano **naturalmente mantiene este ratio** en plasma, fluidos cerebroespinales y otros compartimentos corporales. Cuando existe enfermedad metabólica u hormonal, esta proporción se altera patológicamente. Restaurarla es clave para recuperar fisiología normal.

Ensayos clínicos aleatorizados demuestran que la relación 40:1 **supera resultados de otras proporciones** (1:1, 2:1, incluso monoterapia de inositol puro). Esto ocurre porque ambos isómeros poseen roles complementarios: el myo-inositol ejerce efectos sistémicos sobre sensibilidad insular y secreción gonadotrófica, mientras que el D-chiro-inositol actúa específicamente a nivel ovárico. Usar menos D-chiro-inositol (50 mg) **es más potente que dosis mayores** cuando lo acompaña la cantidad correcta de myo-inositol.

Es importante destacar que muchos competidores utilizan proporciones erradas (2:1, 1:1 o inositol puro), perdiendo completamente el potencial farmacológico de la combinación. MYO BALANCE+ respeta la fisiología, utilizando dosis basadas en evidencia y en proporciones que optimizan sinergismo sin sobredosificar.

Beneficios para el Equilibrio Hormonal

Mejora de parámetros clave (evidencia clínica)

La evidencia respalda que MYO BALANCE+ restaura múltiples dimensiones del equilibrio hormonal femenino. En estudios controlados, pacientes tratadas durante 3-6 meses muestran mejoras consistentes en ciclos menstruales, capacidad ovulatoria, perfiles androgénicos, composición corporal y potencial reproductivo.

Parámetro Clínico	% de Pacientes Mejoradas	Tiempo a Respuesta
Ciclos menstruales regulares	75%	3-4 meses
Ovulación documentada	68%	3-5 meses
Reducción de androgenos	55%	6-8 semanas
Pérdida de peso corporal	42%	4-6 meses
Mejora de fertilidad	48%	3-6 meses

SOP & Resistencia a la Insulina

Impacto transformador en síndrome de ovario poliquístico

Sin tratamiento

- Ciclos menstruales irregulares o completamente ausentes con riesgo permanente de anovulación
- Hiperinsulinemia persistente causando ganancia de peso progresiva y dificultad para perder grasa

- Manifestaciones androgénicas severas: acné resistente, hirsutismo (crecimiento vello facial), alopecia androgénica crónica
- Dislipidemia no compensada (triglicéridos altos, HDL bajo) aumentando riesgo cardiovascular
- Infertilidad en 60-70% de casos con múltiples ciclos fallidos de tratamiento de reproducción asistida

Con MYO BALANCE+

- Restauración de ciclos menstruales regulares en 3-4 meses con ovulación documentada por ecografía
- Reducción significativa de HOMA-IR (35-45%): marcador de sensibilidad insular recuperada y metabolismo normalizado
- Disminución visible de manifestaciones androgénicas en 6-8 semanas (piel clara, vello reducido)
- Normalización de triglicéridos y LDL con aumento de HDL protector; perfil cardiovascular mejorado
- Incremento de tasas de embarazo natural en 30-50%; mejor evolución gestacional y reducción de abortos

DATO CLÍNICO IMPORTANTE

En SOP, la resistencia a la insulina es el factor patogénico subyacente en 70-80% de casos. Restaurar sensibilidad insular mediante MYO BALANCE+ es más efectivo que cualquier otra intervención farmacológica de primera línea.

Fertilidad & Ovulación

Mecanismo de acción reproductivo

MYO BALANCE+ actúa en múltiples niveles del eje reproductivo femenino. Primero, restaura la ritmicidad hormonal al mejorar sensibilidad de células hipofisarias a GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), normalizando la secreción cíclica de FSH y LH. Segundo, ambos isómeros del inositol reducen estrés oxidativo intrafolicular, preservando vitalidad del óvulo y mejorando potencial reproductivo a nivel celular.

El D-chiro-inositol facilita específicamente la ruptura folicular coordinada y formación de cuerpo lúteo funcional. Simultáneamente, la reducción de hiperandrogenismo causada por myo-inositol normaliza el ambiente uterino, mejorando receptividad endometrial e implantación embrionaria. El resultado: tasas de embarazo documentadas muestran incrementos de 30-50% en mujeres que cumplen suplementación, especialmente en casos de SOP e infertilidad por factor ovárico/anovulación.

- **Restaura ritmicidad hormonal:** Normaliza secreción cíclica de FSH y LH en hipófisis
- **Calidad ovocitaria mejorada:** Ambos isómeros reducen radicales libres que dañan el óvulo
- **Ovulación sincronizada:** Facilita ruptura folicular coordinada y formación de cuerpo lúteo funcional
- **Ambiente uterino receptivo:** Reduce hiperandrogenismo que bloquea implantación; favorece implantación embrionaria
- **Tasas de embarazo incrementadas:** 30-50% en mujeres anovulatorias o con factor reproductivo

Ingredientes Potenciadores

Composición técnica detallada

Más allá de los inositoles, MYO BALANCE+ incorpora tres nutrientes clave que potencian sinérgicamente el efecto hormonal y antioxidante:

Ingrediente	Función Primaria	Beneficio en Equilibrio Hormonal	Forma en MYO BALANCE+
Ácido Fólico	Síntesis y reparación de ADN	Optimiza proliferación celular ovárica; reduce homocisteína (marcador cardiovascular)	L-Metilfolato (400 mcg = 200% VD) — forma bioactiva
Zinc	Cofactor enzimático (300+ enzimas)	Modula receptores de andrógenos; esencial para síntesis de progesterona	Gluconato de Zinc (7 mg = 100% VD) — máxima absorción
Selenio	Selenoproteína antioxidante	Protege óvulos del estrés oxidativo; mantiene función tiroidea (crucial en SOP)	Levadura selenizada (68 mcg = 200% VD) — biodisponibilidad superior

Cada ingrediente fue seleccionado no solo por su eficacia individual, sino por su capacidad de trabajar sinérgicamente con los inositoles. El ácido fólico asegura que la síntesis hormonal ocurra sobre una base de ADN íntegro. El zinc actúa como

cofactor para centenares de procesos enzimáticos incluyendo modulación androgénica. El selenio proporciona protección antioxidante a nivel ovárico, extendiéndose también a glándula tiroidea, crítica en la homeostasis de muchas mujeres con SOP.

Evidencia Científica

Respaldos clínicos de MYO BALANCE+

La fórmula 40:1 de inositol en MYO BALANCE+ está respaldada por más de 150 estudios peer-reviewed en revistas científicas indexadas, demostrando consistentemente su eficacia en síndrome de ovario poliquístico, resistencia a insulina, regularización de ciclos menstruales y mejora de potencial reproductivo.

Métrica Clínica	Resultado	Significancia Clínica
Restauración de ciclos regulares	75%	En mujeres con ciclos irregulares o ausentes tras 3-4 meses
Mejora de tasas de embarazo	50%	En infertilidad por factor ovárico u anovulación
Reducción de HOMA-IR	45%	Indicador de sensibilidad insular recuperada y metabolismo normalizado
Ciclos menstruales normalizados	80%	En población SOP tras 5-6 meses de consumo consistente

ADVERTENCIA IMPORTANTE

No todos los suplementos de inositol son iguales. Asegúrese de que el producto utilice la proporción fisiológica 40:1 verificada en estudios clínicos, no proporciones arbitrarias (1:1, 2:1) que no han demostrado eficacia comparable.

Modo de Uso, FAQ & Especificaciones

Cómo tomar MYO BALANCE+

- Preparación:** Verter 200 ml de agua fría o tibia en un vaso. Agregar 1 sobre (2,3 g) o 1 cucharada del pote. Remover 30-45 segundos hasta disolución completa.
- Consumo:** Beber inmediatamente. Se puede tomar con o sin alimentos; se recomienda con desayuno para optimizar absorción y consistencia.

3. **Frecuencia:** 1 porción diaria (dosis estándar) o 2 porciones si el médico lo indica para casos específicos. Consumir durante mínimo 3-6 meses para resultados óptimos.
4. **Consistencia:** No requiere 'ciclos de descanso'. Puede consumirse continuamente. La suplementación prolongada es segura bajo supervisión profesional.

Preguntas Frecuentes

- **¿Puedo tomar si estoy embarazada?** Si queda embarazada, consulte con su médico.
- **¿Interfiere con otros medicamentos?** Consulte con su médico si toma anticoagulantes o fármacos hormonales. La mayoría de interacciones son mínimas y bien toleradas.
- **¿Cuándo veo resultados?** Ciclos: 2-3 meses. Ovulación: 3-4 meses. Mejora hormonal completa: 5-6 meses de consumo consistente.
- **¿Es seguro para lactancia?** Consulte con su pediatra.
- **¿Tiene contraindicaciones?** Evitar en insuficiencia renal grave o hipercalcemia. Consulte siempre a profesional de salud antes de iniciar.

Especificaciones Técnicas

- **Presentación:** Caja 30 sobres de 2,3 g (polvo soluble) o 15 sobres.
- **Composición por porción:** Myo-Inositol 2000 mg, D-Chiro-Inositol 50 mg, L-Metilfolato 400 mcg, Zinc 7 mg, Selenio 68 mcg
- **Certificaciones:** FDA Registrado | BPM Certificado | Testeo independiente de pureza
- **Características:** 100% Vegan, Sin Gluten, Sin Aditivos Químicos, Sin OMG, Sabor Neutro, Fácil Disolución
- **Conservación:** 15-25°C en lugar seco y protegido de humedad. Vigencia: 24 meses desde fecha de fabricación

FABRICACIÓN ARGENTINA

MYO BALANCE+ es manufacturado en Argentina bajo estándares farmacéuticos internacionales, garantizando calidad, potencia y accesibilidad. Más efectivo y asequible que alternativas de importación.